

Ziekte beleid Kikeboo

Middels dit beleid willen wij u aangeven wanneer uw kindje wel of niet mag komen als het ziek is. Bij zieke kinderen op het kinderdagverblijf houden we onder andere rekening met incubatietijd, besmettingsgevaar, het gebruik van medicijnen en uiteraard hoe het kindje zich voelt. De pedagogisch medewerkers en de leidinggevenden van Kikeboo zullen een ziek kindje extra observeren en vervolgens beoordelen of een kindje moet worden opgehaald of dat er bijvoorbeeld een arts moet worden geraadpleegd.

Een ziek kindje heeft extra zorg, liefde en aandacht nodig, voor de pedagogisch medewerkers is dit op de groep vaak niet mogelijk om te bieden. Ook heeft een ziek kindje voldoende rust nodig om te genezen. Daarom vragen wij aan ouders om hun kindje op te halen als duidelijk is dat het kindje zich echt niet lekker voelt, slecht eet en drinkt en/of niet meer goed mee kan komen met de rest van de groep.

Als kinderdagverblijf houden wij uiteraard ook rekening met de gezondheid van de andere kinderen op de groep. Als een kindje een besmettelijke ziekte heeft, zal het kindje tijdelijk niet mogen worden gebracht naar het kinderdagverblijf. Het hangt echter wel af van de incubatietijd, bij veel ziektes is het gevaar van besmetting namelijk al voorbij op het moment dat het kindje zich ziek gaat voelen. Hieronder volgt een overzicht van de meest voorkomende kinderziektes en de desbetreffende regels die wij als kinderdagverblijf hanteren. Te allen tijde geldt dat wij de ouders op de hoogte houden en inlichten over een virus dat heerst op het kinderdagverblijf. Dit doen wij via een informatiememo over de desbetreffende ziekte op de groepen en eventueel per mail.

Wij begrijpen dat het erg vervelend is, om voor uw kindje een andere oplossing te zoeken wanneer uw kindje niet naar Kikeboo mag komen. Desondanks achten wij dit beleid en de daaruit voortvloeiende regels noodzakelijk, dit om de gezondheid van uw kindje en de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers te handhaven. Wij hopen dat u samen met ons de regels zult nastreven.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven. Mocht u desondanks vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag.

Anjuli Stellwag, Eline Grooten en Sanne Morreau

De algemeen geldende regel

Voor kinderen die ziek zijn is het fijn om thuis te zijn. We realiseren ons, dat het begrip 'ziek' moeilijk en precies te omschrijven is; de één vindt een kindje met een verkoudheid ziek, de ander noemt iets pas een ziekte wanneer het met een flinke koorts gepaard gaat. Omdat wij niet voldoende aandacht aan een ziek kindje kunnen geven, en om de andere kinderen te beschermen tegen ziektes verzoeken wij u zich te houden aan de regels. Bij twijfel kunt u natuurlijk met ons overleggen. Wij vinden het belangrijk dat de verantwoordelijkheid van een ziek kindje bij de ouders/verzorgers ligt.

Wat verwachten we van de ouders:

- Wanneer het kindje thuis ziek is, dit zo spoedig mogelijk telefonisch door te geven op de groep.
- De pedagogisch medewerkers te informeren over de eventuele ziekte en/of aandoening, hoelang het zieke kindje waarschijnlijk niet naar Kikeboo komt en verdere informatie die van belang is.
- De pedagogisch medewerkers te informeren wanneer het kindje zich niet fit voelt. Doordat u dit meldt kunnen de pedagogisch medewerkers uw kindje extra in de gaten houden.
- wanneer de ouders/verzorgers door het kinderdagverblijf worden verzocht om het kindje op te halen, er voor te zorgen dat dit zo snel mogelijk gebeurt. De regel is dat het zieke kindje uiterlijk binnen een uur, na telefonisch contact, opgehaald moet worden. Mocht het voor beide ouders/verzorgers niet mogelijk zijn om het zieke kindje op te komen halen, willen wij graag weten wie er voor hen in de plaats komt.

Wat doet Kikeboo:

- Direct contact te zoeken met de ouders/verzorgers en hen te verzoeken het kindje (binnen een uur, na telefonisch contact) op te halen, indien er een ziekte wordt geconstateerd of wanneer er angst bestaat voor besmettingsgevaar voor het desbetreffende kindje of de overige kindjes.
- De ouders op de hoogte te houden over een eventuele ziekte of aandoening en alle verdere informatie die in het belang zijn van het kindje en de opvang.
- Bij een ongeval zorg te dragen voor E.H.B.O., intern en indien nodig extern, en daarvan de ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen.
- Bij een heersende (kinder)ziekte en/of besmettingsgevaar, de ouders te informeren over de gegevens van de ziekte, de verschijnselen en wat te doen. Dit zullen we doen aan de hand van een A4 die op de deur van de groep hangt.

Wanneer bellen we om te overleggen?

- Als de pedagogisch medewerkers twijfelen over de lichamelijke toestand. Bijvoorbeeld als het desbetreffende kindje hangerig is, aanhoudend pijnlijkt heeft, lusteloos is, verhoogde temperatuur heeft.
- indien zich er een incident (bijv een val) heeft plaatsgevonden

Medicijnen

Wanneer ouders de pedagogisch medewerkers verzoeken om bepaalde medicijnen toe te dienen, is dit mogelijk. De ouders dienen wel van te voren een medicijnformulier in te vullen (aanwezig op de groep). Het medicijn wordt alleen toegediend als dit in de originele verpakking is, voorzien van naam en thuis al eerder is gegeven. Kikeboo zal geen paracetamol toedienen ter preventie, dit mag alleen op schriftelijk verzoek van de huisarts (bijvoorbeeld in plaats van een antibioticakuur). Het komt nog wel eens voor dat ouders 's ochtends hun kindje een zetpil/paracetamol geven om de koorts te verlagen om op deze manier het kindje wel te kunnen brengen. Het gevaar op koortsstuipen neemt hierbij toe! Het medicijn onderdrukt de koorts, maar zodra deze is uitgewerkt, stijgt de koorts plotseling waardoor de kans op een koortsstuip vele malen groter is. Wij vragen jullie daarom om dit

bij voorkeur uiteraard niet te doen, maar als het toch een keer noodzakelijk is, vertel het ons dan in ieder geval bij het brengen, zodat wij het kindje extra in de gaten kunnen houden.

Richtlijnen kinderziekten

Koorts

Op het moment dat een kindje koorts (38,0 -38,5C) heeft, bellen wij de ouders om te overleggen. Zolang een kindje met koorts zich nog goed voelt, nog mee kan komen met de groep en er de mogelijkheid is om het kindje wat extra zorg te bieden, mocht dat nodig zijn, dan is er geen urgente reden om het kindje op te komen halen. Zodra een kindje boven de 38,5C koorts heeft, moet het kindje opgehaald worden.

Diarree

Diarree kan erg besmettelijk zijn voor de andere kinderen en het personeel. Als er sprake is van drie dunne luiers binnen korte tijd, bellen wij de ouders om het kind op te halen. Bij bloederige diarree dient het kindje direct te worden gehaald. Bij dunne luiers als gevolg van het doorkomen van tandjes, door medicijngebruik of diarree t.g.v. voedselallergie mag het kindje wel komen, mits het kindje zich fijn voelt en mee kan komen met de groep.

Waterpokken

Er verschijnen rode bultjes, waarop na enige tijd blaasjes ontstaan, die erg kunnen jeuken. De incubatietijd is 14 tot 21 dagen. Als een kindje zichtbaar waterpokken krijgt, is het besmettingsgevaar al voorbij. Toch mag een kindje met waterpokken niet naar Kikeboo komen. Dit heeft te maken met de hygiëne. In het geval van blaasjes waar vocht uitkomt, zoals bij de waterpokken, vinden we het in verband met de hygiëne (het vocht kom overal aan te zitten) geen goed idee om de kinderen naar Kikeboo te laten komen. Als de blaasjes zijn ingedroogd, mag het kindje weer komen, mits het kindje zich goed voelt en geen koorts heeft.

Hand- voet en mondziekte

Dit is een virusziekte die een paar dagen duurt en vanzelf weer overgaat. Het geeft pijnlijke blaasjes in mond, op voetzolen en handpalmen vaak in combinatie met huiduitslag. Dit wordt voorafgegaan door misselijkheid, pijnlijke keel, soms diarree en lichte koorts. Als het kindje ziek is of koorts heeft, mag het niet naar het Kikeboo komen en/of als er zeer veel blaasjes zijn op plekken die niet bedekt zijn (in verband met de hygiëne). Als de blaasjes zijn ingedroogd, mag het kindje weer komen, mits het kindje zich goed voelt en geen koorts heeft.

Krentenbaard

Krentenbaard is een oppervlakkige infectie van de huid, veroorzaakt door een bacterie. De aandoening begint met vorming van blaasjes, die opengaan en waarop een korstje komt. Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk. Het kindje mag weer komen als de blaasjes zijn ingedroogd of 24 uur na de start van de behandeling met antibiotica (zalf).

Koortslip

Er vormen zich meestal blaasjes rond de mond die vocht bevatten. Na enkele dagen springen ze open, waarna zich een korstje vormt. De koortslip jeukt hevig. De klachten duren ongeveer een week, maar kunnen telkens terugkeren. Het kindje mag niet komen, vóórdat het plekje is ingedroogd en er een korstje is. Daarvoor is de koortslip besmettelijk voor andere kindjes.

Spruw

Een schimmelinfectie waarbij er witte plekjes in de mond zijn, die niet weg te vegen zijn. Het kindje

mag naar het kinderdagverblijf komen als het behandeld wordt met een crème tegen een schimmelinfectie en het kindje zich goed voelt.

Ontstoken oog

Een ontsteking van de ogen veroorzaakt door een bacterie of een virus. Wanneer dit gepaard gaat met heldere/gelige afscheiding uit de ogen, is dit zeer besmettelijk. We adviseren dan om dan even met het kindje langs de huisarts te gaan.

Loopoor

Infectie van het middenoor (achter het trommelvlies), wat meestal gepaard gaat met oorpijn. Gevolg is dat er na een tijdje wit/gelig vocht uit het oor loopt, waarna de pijn zal afnemen. Een loopoor kan twee weken aanhouden. In overleg met de pedagogisch medewerkers wordt besloten of het kindje naar Kikeboo kan komen.

5de ziekte

Een besmettelijke infectieziekte veroorzaakt door een virus. De ziekte komt het meest voor bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het kindje heeft lichte koorts en er verspreiden zich over het hele lichaam grote en kleine rode vlekken die beginnen in het gezicht. Voor kinderen is het een onschuldige ziekte, maar infectie in de eerste helft van de zwangerschap kan het risico op een miskraam vergroten. De besmetting is al geweest als de rode vlekken zichtbaar worden, dit betekent dat het kindje mag komen naar het kinderdagverblijf, mits het kindje zich ook goed voelt.

6de ziekte

Een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een virus. Het kindje heeft hoge koorts (40 graden) en 1 of 2 dagen na het zakken van de koorts verschijnen er rode vlekjes op de romp. De besmetting is al geweest als het kindje koorts heeft en rode plekjes krijgt, dus het kindje mag gewoon komen naar het kinderdagverblijf, mits het kindje zich goed voelt.

Hoofdluis

Een kindje met hoofdluis mag gewoon naar Kikeboo komen, onder de voorwaarde dat de hoofdluis thuis behandeld wordt met luizenkam én antihoofdluis shampoo. Ontdekken wij hoofdluis bij een kindje, dan nemen we contact met de ouders zodat het kindje opgehaald kan worden om thuis behandeld te worden.

Omgaan met bloed en/of wondvocht contact

Wij nemen de volgende maatregelen om geen direct contact te krijgen met andermans bloed of wondvocht:

- - Pedagogisch medewerkers wassen voor- en na wondverzorging de handen
- - Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen
- - Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd
- - De ondergrond wordt met water en allesreiniger schoongemaakt
- - Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd
- - Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd
- - Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt
- - Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld
- - Met bloed bevulde kleding en linnengoed wordt op 60°C gewassen

Indien er door omstandigheden, zoals bijten tot bloeden toe, toch bloed contact is geweest, wordt er binnen 24 uur contact opgenomen met de huisarts.

Medische handelingen

De pedagogisch medewerkers zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kindje tijdens het verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven. Hierbij worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. De medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf bevoegd is.
2. De persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen.
3. De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten.
4. Er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een dergelijke overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de aansprakelijkheden van het kinderdagverblijf en het personeel nader geregeld.
5. Uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische handelingen de ouders van het kindje toestemming hebben verleend.
6. Uit een zogenaamd "autorisatieformulier" dient de toestemming van een arts en bovendien de beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de medewerkster te blijken.
7. De medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
 1. De wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd.
 2. Algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling
 3. Instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen.
 4. De arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant noodzakelijk is.

Noodsituaties

De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.